

CERTIFICADO | LENOR 078
CERTIFICATE

EMISSÃO | 08/01/2025
ISSUE

CONFIRMAÇÃO DE MANUTENÇÃO MAINTENANCE CONFIRMATION

SOLICITANTE | INDÚSTRIA DE FOGÕES GRAMACHO LTDA. - CNPJ: 09.235.976/0001-18
APPLICANT | RUA ILHÉUS, N. 191, JARDIM GRAMACHO, DUQUE DE CAXIAS/RJ, BRASIL - CEP: 25.055-150

FABRICANTE | INDÚSTRIA DE FOGÕES GRAMACHO LTDA. - CNPJ: 09.235.976/0001-18
MANUFACTURER | RUA ILHÉUS, N. 191, JARDIM GRAMACHO, DUQUE DE CAXIAS/RJ, BRASIL - CEP: 25.055-150

MODELO DE | MODELO N.º 5, AVALIAÇÃO POR ENSAIO DE TIPO, AUDITORIA DE FÁBRICA INICIAIS E AVALIAÇÃO DE
CERTIFICAÇÃO | ACOMPANHAMENTO ANUAL DE AUDITORIA DE FÁBRICA E ENSAIO.
CERTIFICATION MODEL | MODEL No. 5, TYPE TEST EVALUATION, INITIAL FACTORY AUDIT AND ANNUAL FACTORY AUDIT AND TEST FOLLOW-UP EVALUATION.

PORTARIA INMETRO | PORTARIA N.º 267, DE 22 DE JUNHO DE 2021
INMETRO ORDINANCE | ORDINANCE No. 267, OF JUNE 22, 2022
PORTARIA N.º 200, DE 29 DE ABRIL DE 2021
ORDINANCE No. 200, APRIL 29, 2022

PRODUTO FAMÍLIA | FAMÍLIA 01 – FORNO ELÉTRICO COMERCIAL DE LASTRO
FAMILY PRODUCT | FAMILY 01 - BALLAST COMMERCIAL ELECTRIC OVEN

MODELOS | VIDE IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA DE PRODUTO
MODELS | SEE - PRODUCT FAMILY IDENTIFICATION

AUDITORIA | REALIZADA NA DATA 10/07/2024
AUDIT | PERFORMED ON THE DATE 07/10/2024

NORMAS APLICÁVEIS | IEC 60335-1:2016 (Ed. 5.2)
APPLICABLE STANDARDS | IEC 60335-2-36:2017 (Ed. 6.0)

PRÓXIMA | DATA LIMITE 14/01/2026
MANUTENÇÃO | DEADLINE 01/14/2026
NEXT MAINTENANCE

ESTE DOCUMENTO CONFIRMA A MANUTENÇÃO DO CERTIFICADO, NO CICLO ACIMA INFORMADO, E AUTORIZA O TITULAR A CONTINUAR A OSTEMENTAR SOBRE OS PRODUTOS AQUI DESCRITOS O SELO DA IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE ESTABELECIDO PELA PORTARIA INMETRO N.º 267, DE 22 DE JUNHO DE 2021 E OS PROCEDIMENTOS INTERNOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS. PARA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ATUALIZADA DE REGULARIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DEVE SER CONSULTADO O BANCO DE DADOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS CERTIFICADOS DO INMETRO.

THIS DOCUMENT CONFIRMS THE MAINTENANCE OF THE CERTIFICATE, IN THE CYCLE INFORMED ABOVE, AND AUTHORIZES THE HOLDER TO CONTINUE TO DISPLAY ON THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN THE IDENTIFICATION SEAL OF CONFORMITY ESTABLISHED BY ORDINANCE INMETRO No. 267, OF JUNE 22, 2021 AND THE SPECIFIC INTERNAL PROCEDURES APPLICABLE TO VERIFY THE UPDATED CONDITION OF REGULARITY OF THIS CERTIFICATE OF CONFORMITY, CONSULT THE DATABASE OF CERTIFIED PRODUCTS AND SERVICES OF INMETRO.


MAGNO PREVIERO
GERENTE DE CERTIFICAÇÃO
CERTIFICATION MANAGER

HISTÓRICO DE REVISÕES | REV. 00 08/01/2025 EMISSÃO DE CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CERTIFICADO LENOR 078.
REVISIONS HISTORY | ISSUE OF CONFIRMATION OF MAINTENANCE OF THE LENOR 078 CERTIFICATE.

CERTIFICADO | LENOR 078
CERTIFICATE

EMIÇÃO | 08/01/2025
ISSUE

ANEXO I - IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA DE PRODUTO

ANNEX I - PRODUCT FAMILY IDENTIFICATION

MARCA MARK	MODELO MODEL	DESCRIÇÃO TÉCNICA TECHNICAL DESCRIPTION	CÓDIGO DE BARRAS BAR CODE
METALMAQ	41x41 com 1 câmara (127 V Bifásico)	Família 01 Forno elétrico comercial para pizza e assados 127 V Bifásico 50-60 Hz 2400 W Classe I IPX3 Volume total: 0,08 m ³ Volume útil: 0,03 m ³ N° máximo de assadeiras: 1	NÃO INFORMADO / NOT INFORMED
METALMAQ	41x41 com 1 câmara (220 V Bifásico)	Família 01 Forno elétrico comercial para pizza e assados 220 V Bifásico 50-60 Hz 2400 W Classe I IPX3 Volume total: 0,08 m ³ Volume útil: 0,03 m ³ N° máximo de assadeiras: 1	NÃO INFORMADO / NOT INFORMED
METALMAQ	41x41 com 2 câmaras (220 V Bifásico)	Família 01 Forno elétrico comercial para pizza e assados 220 V Bifásico 50-60 Hz 4800 W Classe I IPX3 Volume total: 0,14 m ³ Volume útil: 0,07 m ³ N° máximo de assadeiras: 2	NÃO INFORMADO / NOT INFORMED
METALMAQ	50x50 com 1 câmara (127 V Bifásico)	Família 01 Forno elétrico comercial para pizza e assados 127 V Bifásico 50-60 Hz 3000 W Classe I IPX3 Volume total: 0,12 m ³ Volume útil: 0,05 m ³ N° máximo de assadeiras: 1	NÃO INFORMADO / NOT INFORMED
METALMAQ	50x50 com 1 câmara (220 V Bifásico)	Família 01 Forno elétrico comercial para pizza e assados 220 V Bifásico 50-60 Hz 3000 W Classe I IPX3 Volume total: 0,12 m ³ Volume útil: 0,05 m ³ N° máximo de assadeiras: 1	NÃO INFORMADO / NOT INFORMED
METALMAQ	50x50 com 2 câmaras (220 V Bifásico)	Família 01 Forno elétrico comercial para pizza e assados 220 V Bifásico 50-60 Hz 6000 W Classe I IPX3 Volume total: 0,22 m ³ Volume útil: 0,10 m ³ N° máximo de assadeiras: 2	NÃO INFORMADO / NOT INFORMED
METALMAQ	70x50 com 1 câmara (220 V Bifásico)	Família 01 Forno elétrico comercial para pizza e assados 220 V Bifásico 50-60 Hz 4000 W Classe I IPX3 Volume total: 0,20 m ³ Volume útil: 0,07 m ³ N° máximo de assadeiras: 1	NÃO INFORMADO / NOT INFORMED
METALMAQ	70x50 com 1 câmara (220 V Trifásico)	Família 01 Forno elétrico comercial para pizza e assados 220 V Trifásico 50-60 Hz 4000 W Classe I IPX3 Volume total: 0,20 m ³ Volume útil: 0,07 m ³ N° máximo de assadeiras: 1	NÃO INFORMADO / NOT INFORMED
METALMAQ	70x50 com 1 câmara (380 V Trifásico)	Família 01 Forno elétrico comercial para pizza e assados 380 V Trifásico 50-60 Hz 4000 W Classe I IPX3 Volume total: 0,20 m ³ Volume útil: 0,07 m ³ N° máximo de assadeiras: 1	NÃO INFORMADO / NOT INFORMED
METALMAQ	70x50 com 2 câmaras (220 V Bifásico)	Família 01 Forno elétrico comercial para pizza e assados 220 V Bifásico 50-60 Hz 8000 W Classe I IPX3 Volume total: 0,34 m ³ Volume útil: 0,14 m ³ N° máximo de assadeiras: 2	NÃO INFORMADO / NOT INFORMED
METALMAQ	70x50 com 2 câmaras (220 V Trifásico)	Família 01 Forno elétrico comercial para pizza e assados 220 V Trifásico 50-60 Hz 8000 W Classe I IPX3 Volume total: 0,34 m ³ Volume útil: 0,14 m ³ N° máximo de assadeiras: 2	NÃO INFORMADO / NOT INFORMED
METALMAQ	70x50 com 2 câmaras (380 V Trifásico)	Família 01 Forno elétrico comercial para pizza e assados 380 V Trifásico 50-60 Hz 8000 W Classe I IPX3 Volume total: 0,34 m ³ Volume útil: 0,14 m ³ N° máximo de assadeiras: 2	NÃO INFORMADO / NOT INFORMED
METALMAQ	90x70 com 1 câmara (220 V Bifásico)	Família 01 Forno elétrico comercial para pizza e assados 220 V Bifásico 50-60 Hz 4400 W Classe I IPX3 Volume total: 0,32 m ³ Volume útil: 0,13 m ³ N° máximo de assadeiras: 1	NÃO INFORMADO / NOT INFORMED
METALMAQ	90x70 com 1 câmara (220 V Trifásico)	Família 01 Forno elétrico comercial para pizza e assados 220 V Trifásico 50-60 Hz 4400 W Classe I IPX3 Volume total: 0,32 m ³ Volume útil: 0,13 m ³ N° máximo de assadeiras: 1	NÃO INFORMADO / NOT INFORMED
METALMAQ	90x70 com 1 câmara (380 V Trifásico)	Família 01 Forno elétrico comercial para pizza e assados 380 V Trifásico 50-60 Hz 4400 W Classe I IPX3 Volume total: 0,32 m ³ Volume útil: 0,13 m ³ N° máximo de assadeiras: 1	NÃO INFORMADO / NOT INFORMED
METALMAQ	90x70 com 2 câmaras (220 V Bifásico)	Família 01 Forno elétrico comercial para pizza e assados 220 V Bifásico 50-60 Hz 8800 W Classe I IPX3 Volume total: 0,55 m ³ Volume útil: 0,25 m ³ N° máximo de assadeiras: 2	NÃO INFORMADO / NOT INFORMED
METALMAQ	90x70 com 2 câmaras (220 V Trifásico)	Família 01 Forno elétrico comercial para pizza e assados 220 V Trifásico 50-60 Hz 8800 W Classe I IPX3 Volume total: 0,55 m ³ Volume útil: 0,25 m ³ N° máximo de assadeiras: 2	NÃO INFORMADO / NOT INFORMED
METALMAQ	90x70 com 2 câmaras (380 V Trifásico)	Família 01 Forno elétrico comercial para pizza e assados 380 V Trifásico 50-60 Hz 8800 W Classe I IPX3 Volume total: 0,55 m ³ Volume útil: 0,25 m ³ N° máximo de assadeiras: 2	NÃO INFORMADO / NOT INFORMED
METALMAQ	45x60 (220 V Bifásico)	Família 01 Forno elétrico comercial de guilhotina 220 V Bifásico 50-60 Hz 3000 W Classe I IPX3 Volume total: 0,19 m ³ Volume útil: 0,07 m ³ N° máximo de assadeiras: 1	NÃO INFORMADO / NOT INFORMED

CERTIFICADO | LENOR 078
CERTIFICATE

EMISSÃO | 08/01/2025
ISSUE

METALMAQ	70X60 (220 V Bifásico)	Família 01 Forno elétrico comercial de guilhotina 220 V Bifásico 50-60 Hz 4000 W Classe I IPX3 Volume total: 0,27 m ³ Volume útil: 0,11 m ³ Nº máximo de assadeiras: 1	NÃO INFORMADO / NOT INFORMED
METALMAQ	80X60 (220 V Bifásico)	Família 01 Forno elétrico comercial de guilhotina 220 V Bifásico 50-60 Hz 4400 W Classe I IPX3 Volume total: 0,30 m ³ Volume útil: 0,12 m ³ Nº máximo de assadeiras: 1	NÃO INFORMADO / NOT INFORMED
METALMAQ	90X90 (220 V Bifásico)	Família 01 Forno elétrico comercial de guilhotina 220 V Bifásico 50-60 Hz 5200 W Classe I IPX3 Volume total: 0,49 m ³ Volume útil: 0,20 m ³ Nº máximo de assadeiras: 1	NÃO INFORMADO / NOT INFORMED

INFORMAÇÕES DOS ENSAIOS

TEST INFORMATION

NOME DO LABORATÓRIO LABORATORY NAME	BR CERT Laboratórios Ltda.
ENDEREÇO DO LABORATÓRIO LABORATORY ADDRESS	Rua Cacerebu, 62 – Socorro – São Paulo – CEP 04763-030 – SP – Brasil
RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº TEST REPORT No.	11407 2024 01 Rev1, de 20/12/2024 /// 11407 2024 02 Rev1, de 20/12/2024.

